

**Nur vollständig ausgefüllte Bögen können bearbeitet werden!  
Einsendung bis spätestens 8 Wochen vor Ablauf des gewählten Berechnungszeitraums!**

Mit Einsendung des Erhebungsbogens beauftrage ich die Agrardienst Baden GmbH auf Grundlage meiner Angaben die Berechnung der Stoffstrombilanz für das **Wirtschaftsjahr 2024/25 bzw. das Kalenderjahr 2024** vorzunehmen.

Bitte ankreuzen:

**Kalenderjahr**

**Wirtschaftsjahr**

Preis:

**Grundgebühr BLHV Mitglieder 37 Euro / Nichtmitglieder 47 Euro zzgl. MwSt.**

**Bearbeitungszeit - mindestens 0,75 h**

(eine Bearbeitungseinheit á 15 Minuten kostet 17,25 Euro (Mitglied) bzw. 21,- Euro (Nichtmitglied), zzgl. MwSt.)

**Hinweis: Für die rechtlichen Folgen eines verspäteten Auftragseingangs seitens des Landwirtes übernehmen wir keine Haftung!**

Auftraggeber:

Name, Vorname: .....

Straße:.....

PLZ, Ort .....

Tel/Fax/Handy: .....

E-Mail:.....

Unternehmensnummer:

**08**

BLHV-Mitgliedsnummer:

**Datum/Unterschrift:** .....

Bearbeitet am:

Name:

Zeitaufwand:

Bitte senden Sie den Erhebungsbogen an: **Agrardienst Baden GmbH, Merzhauser Str. 111, 79100 Freiburg /  
Fax 0761/27133-848 / E-Mail: karin.henninger@agrardienst-baden.de**

## Datenblatt zur Berechnung der Stoffstrombilanz für das WJ 2024/25 bzw. KJ 2024

| nur Eigenanbau |  |                       |  |
|----------------|--|-----------------------|--|
| ha             | Pflanzenart  | Rohprotein-Gehalt [%] | durchschnittlicher Ertrag [dt/ha]<br><i>ggf. ändern!</i> |
|                | Winterweizen   |                       | 80   |
|                | Durum  |                       | 55   |
|                | <input type="checkbox"/> Winterroggen <input type="checkbox"/> Grünroggen          |                       | 70   |
|                | Triticale  |                       | 65   |
|                | Wintergerste   |                       | 70   |
|                | S. Futtergerste  |                       | 70   |
|                | Braugerste <input type="checkbox"/> Sommer <input type="checkbox"/> Winter         |                       | 50   |
|                | Hafer <input type="checkbox"/> (Korn) <input type="checkbox"/> Ganzpflanze         |                       | 55   |
|                | Dinkel (m. Spelz)  |                       | 60   |
|                | Körnerhirse (Sorghum)  |                       | 80   |
|                | Körnermais <input type="checkbox"/> unberechnet <input type="checkbox"/> berechnet |                       | 90 /120  |
|                | Erbsen   |                       | 35   |
|                | Saatmais   |                       | 30-60  |
|                | Sojabohnen   |                       | 20   |
|                | Raps <input type="checkbox"/> Winter <input type="checkbox"/> Sommer               |                       | 35   |
|                | Kartoffeln   |                       | 400  |
|                | Silomais   |                       | 450  |
|                | Rotklee  |                       | 110  |
|                | Durchwachsende Silphie   |                       | 550  |
|                | Luzerne  |                       | 110  |
|                | Kleegras   |                       | 530  |
|                | Luzernegras  |                       | 530  |
|                | Futterzwischenfrüchte  |                       | 130  |
|                | Begrünungszwischenfrüchte  |                       |  |
|                | Leguminosenzwischenfrüchte   |                       |  |

| ha | Pflanzenart                            | Weitere Angaben Abfuhr und Nutzung  | Ertrag  |
|----|--|---|---------|
|    | Grünland 1 Nutzung                     | Leguminosen <input type="checkbox"/> <5% <input type="checkbox"/> 5-10%     | 40      |
|    | Grünland 2 Nutzung                     | Leguminosen <input type="checkbox"/> <5% <input type="checkbox"/> 5-10%     | 55      |
|    | Grünland 3 Nutzung                     | Leguminosen <input type="checkbox"/> <5% <input type="checkbox"/> 5-10%     | 80      |
|    | Grünland 4 Nutzung                     | Leguminosen <input type="checkbox"/> <5% <input type="checkbox"/> 5-10%     | 90      |
|    | Grünland 5 Nutzung                     | Leguminosen <input type="checkbox"/> <5% <input type="checkbox"/> 5-10%     | 110     |
|    | Grünland 6 Nutzung                     | Leguminosen <input type="checkbox"/> <5% <input type="checkbox"/> 5-10%     | 120     |
|    | Ackergras.                             | <input type="checkbox"/> 3-4 Nutzungen <input type="checkbox"/> 5 Nutzungen | 120-150 |
|    | Reben (Trauben)                        |   | 100     |
|    | Kernobst                               |   | 450     |
|    | Steinobst                              |   | 170     |
|    | Erdbeere                               |   | 140 dt  |
|    | Himbeere                               | <input type="checkbox"/> Sommer <input type="checkbox"/> Herbst             | 120     |
|    | Johannisbeere                          | <input type="checkbox"/> rot <input type="checkbox"/> schwarz               | 150     |
|    | Tabak virgin                           |   | 30      |
|    | Topinambur                             | <input type="checkbox"/> Knolle <input type="checkbox"/> Blatt              | 500-615 |
|    | Spargel                                | Standjahr _____   | 20-100  |
|    | Acker a.d.<br>Erzeugung/Stilllegung    |   |         |
|    | Grünland a.d.<br>Erzeugung/Stilllegung |   |         |

**weitere angebaute Kulturen wie Gemüse etc. bitte mit allen Angaben ergänzen auf Folgeblatt!**

## Im Betrieb anfallende tierische Ausscheidungen WJ 2024/25 oder KJ 24

| Ø Tiere im Jahr   | für eigene BGA | Tierart | Rasse | Gülle                   | Fest mist | Weidegang Tage pro Jahr | Weidegang Std pro Tag | Verkauf Lebendgewicht<br>kg | Verkauf Schlachtgewicht<br>kg | Verluste Lebendgewicht<br>kg | Zukauf Lebendgewicht<br>kg |
|-------------------|----------------|---------|-------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| <b>GESAMT GV:</b> |                |         |       | <b>bitte ankreuzen!</b> |           |                         |                       |                             |                               |                              |                            |

|  |  |  |  |                          |                          |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  | Milchkühe _____ kg /Jahr   |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mutterkuh (500kg) mit Kalb 6 Monate  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mutterkuh (700kg) mit Kalb 6 Monate  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mutterkuh (700kg) mit Kalb 9 Monate  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kalb bis ½ Jahr (auch Mast)  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kälbermast 50-250 kg   |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kälberaufzucht ab 16 Wochen  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bullenmast ½-1 Jahr  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bullenmast 1-2 Jahre   |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bullenmast ü. 2 J./Deckbulle   |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rind weibl. ½-1 Jahr   |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rind weibl. 1-2 Jahre  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rind weibl. über 2 Jahre   |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kleinpferde einschl. Pony bis 300kg  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ponies ½-3 Jahre   |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pferde ½-3 Jahre   |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pferde über 3 Jahre  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zuchtstuten:<br><input type="checkbox"/> Pony <input type="checkbox"/> Pferd |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Esel   |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |  |  |  |  |  |

| Im Betrieb anfallende tierische Ausscheidungen WJ 2024/25 oder KJ 24 |  |                                     |                   |           |                                   | Angaben für Stoffstrombilanz          |   |           |   |                 |           |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|-----------|---|-----------------|-----------|--|--|--|--|
| Ø Tier e im Jahr   | Eibring ung eigene Bigasa nl.  | Gülle                               | Festmist Einstreu | Fütterung |                                   |                                       | Zukauf                                      |           | Verkauf / Verluste (bitte deutlich vermerken) |                 |           |  |  |  |  |
|  |  |                                     |                   |           |                                   |                                       | Anzahl                                      | Ø Gewicht | Anzahl  | Lebend/Schlacht | Ø Gewicht |  |  |  |  |
| <b>Schweine</b>  |  |                                     |                   |           |                                   | 7 kg                                  | 11 kg                                       |           |   |                 |           |  |  |  |  |
|  | Zuchtsauen<br>Ferkel/Jahr:<br>22 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 28 Stück <input type="checkbox"/><br>Absetzgewicht Ferkel:<br><input type="checkbox"/> 8 kg <input type="checkbox"/> 28 kg |                                     | 3 kg              |           | <input type="checkbox"/> Standard | <input type="checkbox"/> NP-reduziert | <input type="checkbox"/> stark NP-reduziert |           |   |                 |           |  |  |  |  |
|  | Mastschweine<br>Zunahme:<br><input type="checkbox"/> 700g : <input type="checkbox"/> 750g <input type="checkbox"/> 800g<br><input type="checkbox"/> 850g <input type="checkbox"/> 950 g                          |                                     |                   |           | <input type="checkbox"/> Standard | <input type="checkbox"/> NP-reduziert | <input type="checkbox"/> stark NP-reduziert |           |   |                 |           |  |  |  |  |
|  | Ferkelaufzucht 8-28 kg   |                                     |                   |           | <input type="checkbox"/> Standard | <input type="checkbox"/> NP-reduziert | <input type="checkbox"/> stark NP-reduziert |           |   |                 |           |  |  |  |  |
|  | Jungsauen  |                                     |                   |           | <input type="checkbox"/> Standard | <input type="checkbox"/> NP-reduziert | <input type="checkbox"/> stark NP-reduziert |           |   |                 |           |  |  |  |  |
|  | Eber   |                                     |                   |           | <input type="checkbox"/> Standard | <input type="checkbox"/> NP-reduziert | <input type="checkbox"/> stark NP-reduziert |           |   |                 |           |  |  |  |  |
|  | Jungeber 28-115 kg   |                                     |                   |           | <input type="checkbox"/> Standard | <input type="checkbox"/> NP-reduziert | <input type="checkbox"/> stark NP-reduziert |           |   |                 |           |  |  |  |  |
|  |  |                                     |                   |           | <input type="checkbox"/> Standard | <input type="checkbox"/> NP-reduziert | <input type="checkbox"/> stark NP-reduziert |           |   |                 |           |  |  |  |  |
| <b>Weitere Tierarten</b>   |  |                                     |                   |           |                                   | bitte ankreuzen!                      |   |           |   |                 |           |  |  |  |  |
|  |  | Trockenkot                          |                   |           |                                   |                                       |   |           |   |                 |           |  |  |  |  |
|  | Legehennen   | <input checked="" type="checkbox"/> |                   |           |                                   | <input type="checkbox"/> Standard     | <input type="checkbox"/> NP-reduziert       |           |   |                 |           |  |  |  |  |
|  |  |                                     |                   |           |                                   |                                       |   |           |   |                 |           |  |  |  |  |
|  |  |                                     |                   |           |                                   |                                       |   |           |   |                 |           |  |  |  |  |



## Zukauf/Aufnahme von organischen und mineralischen Düngern

|                   |                | Nährstoffgehalte in kg/Tonne |                               |                               |                  |    |
|-------------------|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|----|
| Mineraldünger     | Menge in Tonne | N                            | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | K <sub>2</sub> O              |                  |    |
| Kalkammonsalpeter |                |                              |                               |                               |                  |    |
| Harnstoff         |                |                              |                               |                               |                  |    |
| NPK-Dünger        |                |                              |                               |                               |                  |    |
| DAP               |                |                              |                               |                               |                  |    |
|                   |                |                              |                               |                               |                  |    |
|                   |                |                              |                               |                               |                  |    |
|                   |                |                              |                               |                               |                  |    |
| org. Dünger       | Menge in Tonne | Ammonium %                   | N                             | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | K <sub>2</sub> O | TS |
| Festmist Rind     |                |                              |                               |                               |                  |    |
| Rindergülle       |                |                              |                               |                               |                  |    |
| Schweinegülle     |                |                              |                               |                               |                  |    |
| Gärrest           |                |                              |                               |                               |                  |    |
| Festmist Pferd    |                |                              |                               |                               |                  |    |
| Stroh (Einstreu)  |                |                              |                               |                               |                  |    |
|                   |                |                              |                               |                               |                  |    |
|                   |                |                              |                               |                               |                  |    |
|                   |                |                              |                               |                               |                  |    |

## Zu-/Verkauf Nachwachsende Rohstoffe und Substrate für Biogasanlage im WJ 2024/25 oder KJ 2024

| Zukauf<br>cbm/t | Verkauf<br>cbm/t | Produktname bzw. Beschreibung des Produkts<br>Bei Zukauf/ Verkauf von Gärresten bzw. Biogasgülle <b>unbedingt</b> den Analysebericht dazulegen | Datum der Analyse | tier. Anteil | Trocken-<br>substanz-<br>-Gehalt [%] | % <sub>00</sub> -Angabe [kg Nährstoff/ t] |                  |                               |                  |     |
|-----------------|------------------|--|-------------------|--------------|--------------------------------------|---|------------------|-------------------------------|------------------|-----|
|                 |                  |  |                   |              |                                      | Ammonium                                  | N <sub>ges</sub> | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | K <sub>2</sub> O | MgO |
|                 |                  | Silomais   |                   |              |                                      |   |                  |                               |                  |     |
|                 |                  | GPS  |                   |              |                                      |   |                  |                               |                  |     |
|                 |                  | Grassilage   |                   |              |                                      |   |                  |                               |                  |     |
|                 |                  | Mist   |                   |              |                                      |   |                  |                               |                  |     |
|                 |                  | Gülle  |                   |              |                                      |   |                  |                               |                  |     |
|                 |                  |  |                   |              |                                      |   |                  |                               |                  |     |
|                 |                  |  |                   |              |                                      |   |                  |                               |                  |     |
|                 |                  |  |                   |              |                                      |   |                  |                               |                  |     |

Bei Gärresten: Bitte Anteil tierischer Herkunft (%) angeben! Nährstoff-Gehalte unbedingt eintragen

Wenn Sie Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: Karin Henninger Tel. 0761 27133-831